

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE	
Responsável pela Demanda: Nazaré Maria Martins de Santana	Matrícula: 3130
E-mail: acaosocial.gloriadogoita@gmail.com	Telefone: (81) 9.9848-0968
1. OBJETO 1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e utensílios para implantação da cozinha comunitária no Município de Glória do Goitá/PE.	
2. JUSTIFICATIVA 2.1 A presente contratação é de grande importância para atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE , afim de suprir a necessidade de aquisição de equipamentos para implantação da cozinha comunitária no Município de Glória do Goitá/PE. 2.2 Aquisição visa dar celeridade a implantação da Cozinha Comunitária, onde serão disponibilizadas 200 refeições diárias às famílias cadastradas no CRAS E CADUNICO . 2.3 Considerando a necessidade de atender a demanda que em sua maioria compõem famílias em situação de insegurança alimentar nutricional, caracterizando como serviço público de caráter essencial, visando a garantia da Proteção Social e defesa dos direitos da população em situação de vulnerabilidade social, sendo esta última associada à condição de incerteza, insegurança, ameaças, provocadas pela situação de pobreza dos indivíduos e famílias.	
3. OBSERVAÇÕES GERAIS	
3.1 Prazo para pagamento 3.1.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022 . 3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), <i>pro rata</i> , de correção monetária.	
3.2 Prazo de Entrega 3.2.1 A entrega será imediata, após a celebração do contrato a contratada deverá entregar os equipamentos no prazo máximo de 10 (dez) dias após emissão e envio da ordem de fornecimento.	
3.3 Local e horário da Entrega/Execução 3.3.1 O local de entrega deverá ser informado pelo órgão demandante na ordem de fornecimento. 3.3.2 Horário das 8h às 12h e das 14h às 16h de segunda à sexta, exceto em feriados municipais, estaduais, nacionais e pontos facultativos, atendendo as especificações descritas na ordem de fornecimento. 3.3.3 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.	
3.4 Unidade e servidor responsável para esclarecimentos Fiscal do Contrato: Carolany Gomes da Silva – Matrícula nº 73922 Gestor de Contrato: José Deywson de Lima Silva – Matrícula nº 73934	

4. Descrição dos Materiais e Quantitativos

Item	Especificações	Unidade	Quant.
1	Batedeira em ferro fundido, tipo planetária industrial com bacia e garfo em aço inoxidável, capacidade de 30 litros, possui 6 variações de velocidades, controle de velocidades, tensão 110/220 volts, potência de 1 cv	Unidade	1
2	Esprededor de frutas - extrator industrial de sucos, estrutura em aço inox 304, gabinete em alumínio, capacidade para 20 litros/h, medindo 340 x 210 mm, provido de caneca com coador e tampa; bordas do bocal arredondadas e bico aberto, para facilitar a limpeza, acessórios: 01 castanha para laranja e 01 castanha para limão, pés de altura regulável antiderrapantes, 220 volts - 60 Hz - monofásico; potência de 1/4 hp.	Unidade	1
3	Forno profissional tipo micro-ondas, capacidade de 30 l com 4 níveis de potência, chave de segurança, teclas cancelar/trava de segurança para apagar a conf. Feita, tecla ligar, alimentação de 220 volts, potência consumida de 1600 watts, frequência de rede 60 hz, cabo de força com dupla isolamento e plugue de 3 pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT 88 NBR 14136, incluindo manual de instruções, certificado de garantia e assistência técnica comprovada.	Unidades	2
4	Liquidificador industrial em aço inoxidável ABNT 304 - 18/8 medindo (450 x 480 x 1215 mm), inox, base executada em alumínio fundido pintado com tinta martelada, com capacidade para 25 litros, dotado de sistema basculante através de pedal para inclinação do copo, motor 1.1/2 c.v, monofásico, 110/220v, 50/60 hz, acondicionada em embalagem apropriada para não danificar o equipamento	Unidade	1
5	Armário tipo estante, em aço, tratado por fosforização, medindo 0,40 x 0,92 x 1,98 m (pxlxa), dimensões com variação de até 5%, sem portas, com 6 prateleiras reguláveis, sem gavetas, sapatas niveladoras de piso, pintura em epóxi	Unidades	2
6	Armário tipo fixo, em aço, sem revestimento, medindo 198 x 90 x 40 cm (axlpx), dimensões com variação em até 5%, com 2 portas em aço, com 5 prateleiras em aço, sem gavetas	Unidades	2
7	Armário tipo horizontal, em aço, com 03(três) portas, medindo 0,55 x 0,28 x 1,20 m, para guardar alimentos	Unidades	2
8	Armário tipo vestiário, em aço, sem revestimento, medindo 195 x 98 x 42 cm (axlpx), dimensões com variação de até 5%, com 4 portas, sem prateleiras, sem gavetas, pintura epóxi eletrostática.	Unidades	2
9	Fogão tipo industrial de baixa pressão, em aço inoxidável, tipo Al6l 304, com alimentação à gás GLP, com 6 bocas, queimadores confeccionados em ferro fundido duplos tipo cachimbo + coroa, acendimento individual manual, com forno em aço inox com porta estruturada com controlador de abertura da porta em três posições, com duas prateleiras, duas grelhas em perfil redondo com diâmetro de 1/4", pés com sapatas niveladoras em polietileno, dimensões aproximadas de 1.500 x 1.000 x 900 ml, acompanhado de registro e mangueira aprovadas pelo Inmetro	Unidade	1
10	Freezer horizontal com capacidade para 546 litros, voltagem 220v, potência 331w, faixa de temperatura -18° a 22°C refrigerador: + 2° a + 8°C, dupla função - refrigerador e freezer, gabinete interno em aço pré pintado com pintura epóxi, fechadura de segurança, gaveta removível, puxador ergonômico, rodízios reforçados, dreno frontal	Unidade	1
11	Refrigerador 1.200l vertical em aço inoxidável, acabamento interno em alumínio	Unidade	1
12	Bebedouro elétrico de mesa 220v para galão de 20l com capacidade de 3,5l/hora com termostato e 7 níveis de temperatura, aço inox na cor branca	Unidade	1
13	Conjunto de mesa e assento tipo plástica, em polipropileno, sem revestimento, tampo em polipropileno, formato quadrado, medindo 70 x 70 x 72 cm (l x p x a), com 4 cadeiras em polipropileno, sem revestimento, medindo 77 x 43 x 36	Unidades	10

	cm (a x l x p), dimensões com variação de até 5 %, sem braços, com encosto, em polipropileno, sem revestimento		
14	Mesa tipo cozinha com estrutura em aço inox de seção tubular, no formato retangular, com tampo em aço inox, sem revestimento, em formato retangular, medindo 600 x 8500 x 900 mm (l x a x c), podendo variar em 5%, com 02 gavetas	Unidades	2
15	Mesa tipo cozinha estrutura e cuba de aço formato retangular medindo 139x70x90cm dimensões com variação em até 5%	Unidades	2
16	Prateleira inox superior em inox perfurada, elevada, destinada ao apoio e/ou guarda de utensílios e equipamentos nas áreas de higienização, pré preparo ou apenas apoio às demais operações na preparação de alimentos em cozinhas profissionais, constituída das seguintes características básicas: plano com furos executados por processo de funcionamento e repuxo, confeccionado em chapa dobrada de aço inoxidável, padrão ABNT-304, LIGA 18.8, dotado de espelho com 50 mm de altura em sua parte traseira e de borda com 40 mm nas demais partes e 03 mãos francesas confeccionadas em chapa dobrada de aço inoxidável, padrão ABNT - 304, LIGA 18.8, dimensões (LXPXH): 1.800 mm X 300 mm (variação permitida: 300 mm a 350 mm), com 03 (três) mãos francesas.	Unidades	3
17	Prateleira inox 0 tipo guichê inox, executada em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304-18/8, para câmara fria com 5 divisões, medindo 2,00 x 1,00 x 0,50 m.	Unidades	2
18	Ventilador - de parede, com 100 cm de diâmetro, 03 pás, ajuste de velocidade, rpm 1100, potência de ½ cv, 220 v	Unidades	2
19	Assadeira de alumínio nº 04 retangular alta, medindo de 45 x 30 x 6 cm, capacidade, altura de 6cm, com espessura de 6cm, com alça.	Unidade	1
20	Assadeira de alumínio nº 05, medindo 46 x 32 x 6 cm, capacidade, altura de 6cm, com espessura de 7mm, com alça.	Unidades	2
21	Assadeira de alumínio nº 06, medindo 50 x 35 x 7 x 3,5 cm, capacidade, altura de 7cm, com espessura de 0,8mm, com alça.	Unidade	1
22	Bacia - de polipropileno, com diâmetro de 305 mm, na altura de 123 mm, com capacidade para 4,5l, na cor branca	Unidades	2
23	Bacia - de polipropileno, com diâmetro de 428 mm, na altura de 130 mm, com capacidade para 10,5l, na cor azul	Unidades	2
24	Batedor de carne - em polietileno, medindo (400 x 210 x 12) mm, na cor branca, para amaciar carne	Unidades	2
25	Caçarola - tipo kit de caçarolas em alumínio, composto por 3 caçarolas, capacidade de (8,3 a 17) litros, modelo industrial, com espessura de 3 mm, com duas asas em alumínio, com	Unidade	1
26	Caçarola de alumínio, capacidade (10,0 l), com diâmetro de 30 cm, altura de 16,0 cm, com espessura de 3,4 mm, asa de alumínio, tampa com espessura de 1,20 mm.	Unidade	1
27	Caçarola de alumínio, capacidade (12,0 l), com diâmetro de 32 cm, altura de 15,0 cm, com espessura de 3,0 mm, asa de alumínio, tampa com espessura de 1,0 mm.	Unidade	1
28	Caçarola de alumínio, capacidade (20,0 l), com diâmetro de 38 cm, altura de 18,0 cm, com espessura de 5,0 mm, asa de alumínio, tampa com espessura de 1,0 mm.	Unidade	1
29	Caçarola de alumínio, capacidade (52,0 l), com diâmetro de 55 cm, altura de 22,0 cm, com espessura de 4,0 mm, asa de alumínio, tampa com espessura de 1,2 mm.	Unidade	1

30	Caçarola de alumínio, capacidade (73,0 l), com diâmetro de 60 cm, altura de 26 cm, com espessura de 4,0 mm, asa de alumínio, tampa com espessura de 1,2 mm.	Unidade	1
31	Caixa plástica, para acondicionamentos, em polipropileno, vazada nas laterais	Unidades	2
32	Caldeirão de alumínio, capacidade 18,0 l, com diâmetro de 30,0 cm, altura de 28,0 cm, com espessura de 2 mm, asa de alumínio, tampa com espessura 0,75 mm.	Unidade	1
33	Caldeirão - de alumínio, capacidade (10,3 l), com diâmetro de (24,0 cm), altura de (23,0 cm), com espessura de (2mm), asa de alumínio, tampa com espessura (0,90 mm)	Unidade	1
34	Chaleira de alumínio, com capacidade para 9,0 l.	Unidade	1
35	Colher de inox, para arroz.	Unidades	4
36	Colher de pau pequena, para mexer alimentos, lisa.	Unidades	2
37	Colher de pau, tamanho grande	Unidades	2
38	Colher de pau, tamanho médio.	Unidades	2
39	Colher em aço inox, para cozinha, tamanho grande, medindo 30 cm, em embalagem individual.	Unidades	2
40	Colher em polipropileno, tipo remo para cozinha industrial (caldeirão), medindo aproximadamente 2 cm de espessura x 12 cm de largura x 100 cm de comprimento, em embalagem individual.	Unidades	2
41	Concha em inox, medindo 51 cm cabo/ 16,2 cm diâmetro. / 7,3 profundidade.	Unidades	4
42	Cortador de legumes em aço inoxidável, com lâmina em aço, do tipo industrial, mecânica com tripé.	Unidades	3
43	Cuscuzeira de alumínio, capacidade de 12 litros, diâmetro de 50 cm, com alça, com tampa.	Unidade	1
44	Cuscuzeira em alumínio, nº 50 cm, com capacidade para 44 litros, medindo 52 cm de altura com espessura de 1,90 mm, com alça e tampa.	Unidade	1
45	Escorredor de massa alimentícia - de alumínio, com diâmetro de 35 cm, altura de 13,5 cm, capacidade de 9,25l, com espessura de 1,7 mm, c/alça e base	Unidade	1
46	Escorredor de massa alimentícia de alumínio, com diâmetro de 45 cm, altura de 17,0 cm, capacidade de 20,0 l, com espessura de 1,8 cm, com alça e base.	Unidade	1
47	Escumadeira em aço inox, sem emendas, tamanho grande, medindo 30 cm, para uso em cozinha, manipulação de alimentos, em embalagem individual.	Unidades	2
48	Espátula - de plástico, tamanho médio, cabo de plástico, uso em cozinha, para mistura de ingredientes	Unidade	1
49	Espátula em inox, medindo (6" x 3,5") polegadas, par frituras.	Unidade	1
50	Espremedor de alho - de alumínio, tipo manual	Unidades	3
51	Espremedor de batata em aço inox todo polido, com cabo ergométrico	Unidades	2
52	Faca com lâmina em aço inox, medindo 4", cabo em polipropileno, para descascar legumes e frutas.	Unidades	2
53	Faca de inox, medindo 10", com cabo branco em polipropileno.	Unidade	1
54	Faca de inox, medindo 12", com cabo de madeira	Unidade	1
55	Faca - de inox, medindo 8", com cabo de madeira	Unidade	1
56	Faca em aço inox, medindo 12", cabo em polipropileno, para carne.	Unidade	1
57	Faca em aço inox, medindo 5", cabo em polipropileno, para desossar e filetar.	Unidade	1

58	Faca em inox, medindo 20 cm, para peixe	Unidade	1	✓
59	Faca inox, médio 8 polegadas tipo serra para pão, cabo polipropileno.	Unidade	1	✓
60	Forma de alumínio para bolo, formato redondo, diâmetro de 35 cm	Unidades	4	✓
61	Forma de alumínio para pão, tamanho médio.	Unidade	1	✓
62	Frigideira de alumínio, capacidade 2,5 l, com diâmetro de 28,0 cm, altura de 5,0 cm, com espessura de 2mm, cabo de baquelite, sem tampa.	Unidades	2	
63	Gaveteiro em polipropileno, 62 cm de profundidade x 44 cm de largura e altura de 15 cm, transparente.	Unidade	1	✓
64	Panela em alumínio, capacidade para 80 l, diâmetro aproximado de 60 cm, altura aproximada de 30 cm, espessura aproximada de 5 mm, com 2 asas, tampa com espessura aproximada de 0,9 mm.	Unidade	1	
65	Panela de alumínio, tipo de pressão, com capacidade para 25 l, modelo com cabo, acondicionada em embalagem apropriada.	Unidade	1	✓
66	Panela de alumínio, tipo pressão, com capacidade para 4 litros, modelo com cabo	Unidade	1	✓
67	Panelas de alumínio, tipo caldeirão, com capacidade para 10 l, modelo com alça e tampa.	Unidade	1	✓
68	Panelas de alumínio, tipo caldeirão, com capacidade para 36 l, modelo com alça e tampa.	Unidade	1	✓
69	Panelas de alumínio, tipo caldeirão, com capacidade para 95 l, modelo com alça e tampa.	Unidade	1	✓
70	Pano de copa e cozinha de algodão liso (para prato), medindo 43 x 67 cm, na cor branca, 100% algodão.	Unidades	30	✓
71	Pegador em aço inox, para saladas	Unidades	4	
72	Pegador em inox para frios.	Unidade	1	✓
73	Pegador em inox para legumes.	Unidade	1	✓
74	Pegador em inox, para macarrão	Unidade	1	✓
75	Peneira em aço inoxidável, com diâmetro de 40 cm, e borda em aço inoxidável, sem cabo, para separar impurezas.	Unidades	2	
76	Pote plástico, com tampa, cores variadas pequeno	Unidades	10	
77	Ralador de plástico, possuindo 4 faces de diversas formas, para ralar alimentos, acondicionado de forma adequada.	Unidades	2	✓
78	Tábua para manipulação em polipropileno, 500 x 400 mm, altura de 12 mm, formato retangular, sem cabo, cor branca.	Unidades	2	✓
79	Tacho em alumínio, com espessura de 4mm, 40cm de boca, 28cm de fundo, 15cm de altura, com capacidade para 16 l, com alça.	Unidade	1	✓
80	Tacho em alumínio, com capacidade para 30 litros, com alças.	Unidade	1	✓

Glória do Goitá, 25 de Fevereiro de 2025

Carolany Gomes da Silva
Carolany Gomes da Silva

Secretaria de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho e Juventude

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.